


2 Description du fichier en cours d'édition

TK = \$80000 (tot)
 TD MAX : DC.L \$80000
 TD BAS : DC.L TK



TD HAUT : DC.L TK

TDLGN : DC.L 1 nb de lignes + 1 (pour l'end of file)

TPINS : DC.L TK } ad } pointeur d'inscription

TPINSL : DC.L 1 } ligne }

TPIA : DC.L TK ad } pointeur écriture par ligne } écriture

TPLA : DC.L 1 ligne }

TPIB : DC.L TK ad } pointeur // dernière ligne }

TPLB : DC.L 1 ligne }

TP I : DC.L TK ad } // ligne en cours }

TP L : DC.L 1 ligne }

TPIC : DC.L TK ad } bas } bloc


TPIC : DC.L 1 ligne }

TPID : DC.L TK ad } fin }

TPLD : DC.L 1 ligne }


TP I 1 : DC.L TK ad } pointeur }

TP L 1 : DC.L 1 ligne }



TDF1 : DC.W 4

TDF2 : DC.W 0 } format d'écriture



TDF3 : DC.W 0

TDF4 : DC.B 0 } liste en // ins // édition

TDNM : DC.B "SOURCE", 8, 0 nom du fichier

TDEQ1 : BLK.B 34 pour écrire un nom

TDNED : DC.B "EDITEUR", 80

TRONQ : DC.B "TRONQUE", 80

TDMOD : DC.L 0 nb de lignes modifiées depuis le dernier swseka

TNEWLB : DC.L 0 } // (valeur précédente)

TNEWLB : DC.W 0 } si le nb de lignes a été modifié depuis la mise à zéro de TNEWLB (Indique si destruction d'adresses de labels eg)