

listing printer

ap bloc 0

```

WPRINT: LEA TDPRPR, A0
        BSR XPTET
WPRINT: BSR WDBK1

```

[0 = tout]

```

MOVE.L A6, -(SP)
BSR INITAR
MOVE.L (SP)+, A6

```

décode bloc do à d2

BSR PNLG met A0, D0 sur la ligne 1

```

LEA TPIC, A1
MOVE.L D0, -(A1) TPL 1er ligne

```

```

MOVE.L A0, -(A1) TPI

```

```

MOVE.L D2, D0

```

```

BSR PNLG

```

```

MOVE.L D0, -(A1) TPLB

```

```

MOVE.L A0, -(A1) TPIB

```

LEA TDF1, A0 } canal d'écriture

```

MOVE #4, (A0)+

```

```

MOVE #9, (A0)+

```

```


CLR (A0)+

```

```

MOVE.B (A0), 2(A0)

```



```

ST TPRINT
ST TPRINT++
CLR RPAGE
CLR XPAGE
CLR TPAGE
CLR NPAGE
CLR

```

TPRINT ≠ 0 sortie imprimat

RPAGE = 0 nb de lignes restantes de la page

titre vidé

met titre par défaut = nom de la source

```

LEA GAU12, A4
BSR GAVR0 ② Std

```

~~CMP.L TPIB, A5
BGE GX17~~

```

GX10: MOVE.L TPI, A5
      BSR DECPGE
      CMP.L # "PAGE", (A0)+
      BNE GX16
      TST.B (A0)
      BEQ GX12
      CMP.B # "A", (A0)+
      BNE GX16
      MOVE.L A4, A0

```

ligne à sortir
comme-t-elle par la commande PAGE?

~~CMP.B # "P", (A0)+
BNE GX16
CMP.B # "A", ()+~~

→ non

```

GX12: CLR RPAGE
      CLR XPAGE
      LEA TPAGE, A1

```

nb de lignes

BSR GAV20 (2) 51d
net titre

```

      MOVE #30, D1
GX14: MOVE.B (A4)+, (A1)+
      DBEQ D1, GX14
      CLR.B (A1)

```

net titre

après BGE152

```

GX16: SUBQ #1, RPAGE
      BPL GX20
      LEA 3F768, A0
      TST NPAGE
      BEQ GX18
      SUBQ #1, A0

```

Saut de page?

→ non

nb de lignes/page

nb de page ≠ 1

G, "PAGE"

```

GX18: ADD #1, NPAGE
      MOVE #53, RPAGE
      BSR X15
      MOVE NPAGE, D0
      EXT.L D0
      BSR PINTAE
      LEA TPAGE1, A0

      BSR X15N

```

n° de page

GX16

~~GX20~~: BSR PLGN1

soit la ligne

~~ADDQ #1, TPL
MOVE.L A0, TPI~~

LEA TPL, A4
ADDQ.L #1, (A4)
MOVE.L A0, -(A4)

~~400~~

~~CMP.L -8(A4), A0
BLT GX10
[CLR TPRINT]
RTS~~

BRA GX10
GX17: CLR TPRINT
RTS

[D.B \$C
3F768 : D.B "page n", 0]

(SP)

```

GAV20: LEA TPAGE, A1
        MOVEQ #50, D1
G*14:  MOVE.B (A4)+, (A1)+
        DBEQ  D1, G*14
        CLR.B (A1)
        RTS

```

la ligne 50 caractères met le titre

[page "texte" ou par défaut]