

2 mod

Modif 0
P
4

vide TK zone

```

SINIT1: LEA zoneTK-1, A0 ]a
        MOVE.B # $19, (A0)+
        etc

```

SPOINTK supprimé

RSEKA1 //

5.1

WSEKAP //

VIDELO //

] 8

XCONVC //

] 9

XCONVL

PLMOD1 : met TDMOD+4
 } TDNEWLB flag mis a 1 si modif de nb de ligne

TOC ex(2) les numeros sont ceux de anciens (editam)
d'autres ex(2) sont dans 2/6/7/8

XCLRT4 Ø	1.4	vide lignes de tête et écran
PLMOD1	1.6	met TNEWLBB = -1 si lignes modifiées
SINIT1 5 10	11	avec help et titres maintenant
XLSHFS 6	25.2	pg upp pg dwnn
XLALT4	26.d	swap
WNEW	32.d	new
VERBLK		verif A < B
WDAVLT WDLT WDAL	36	décodage caractères
WNSAW	53	est-il possible d'insérer A6?
VINITO XSED XSRCI	67.a	
GES10	75	examine début de ligne

VWDSEKA	② mod 1	retour GEMDOS
SCARE	1	sur ?
SSBE10	2	écrit A0 lit clavier de T3FDBG sort valeur numérique DO.L
4	2	[/] // [2 ³¹ , 2 ³¹]
SSBE24	2	lit { begin > end >
ZF3EG	2	écrit A0 lit clavier de T3FDBG
ZF3FA	2	[/] //
PASFAIT	③ 59	teste escape par bouton souris
VINITO	② mod 3	ret editeur
ESCAPE	② 67b	teste touche escape sans attendre
LOCAL _S	5	localise AS
REDIT	② mod 4	
SINIT1	10	initialise aussi SOURCE1 (E)
WBIBON	11	ⓐ L (<library) ret source dans la bibliothèque
WBIBCL	12	ⓐ D effecte bibliothèque en tête de la source.
XANLGI	21	} listing avec indentation
K	22	
XANBK	23	
PLGN1 _M	24	
RSEKA1	30	ⓑ
PNLG	31	met adresse A0 de la ligne no Do
XCONVR	32	remet les adresses d'après le numéro de ligne