

SCCR:BSR SCMOD

prépare buffer et vérif

SCCR:TST.B (AG)

BEQ GEQ14

cas samf ≠ 0 : insérer, et continuer en mode insert de lignes

BSR SCMOD

insère buffer

BSR ~~SAXINS~~

insère et avance TPINS

BSR ~~SILAG~~

BSR SCJOUR

mise à jour de SAPG

BSR SILAG

retrace la ligne TEURSY

BSR SIROL

déplace TEURSY de 1 vers le bas (scrolling si nécessaire)

BSR SIBAS

décale d'une ligne vers le bas



BRA SIINS

trace ligne vide

cas samf = 0

GEQ14:TST.B (AG)

BNE GEQ18

buffer vide : effacer la ligne

GEQ16:BSR ~~XDEL~~ SAXDEL

efface la ligne

BSR SILABT

mise à jour de SAPG

BSR SCJOUR

BSR SIHAUT

décale et écrit dernière ligne



BRA SILAG

trace L et curseur dessous

cas buffer na vide : remplacer

GEQ18:BSR	SIRPL	remplace si nécessaire
BSR	SILABT	si texte, retrace
BSR	SCJOUR	mise à jour
BSR	SILAG	retrace L
BSR	SIROL	⏴ (scrolling si nécessaire)
BRA	SILAG	trace L